



Pépinières Christophe  
**SONNENDRUCKER**  
**TRUCHTERSHEIM**

## LISTE DES VARIETES FRUITIERES 2026/2027

Légende des formes fruitières disponibles : S = Scion, Q = Quenouille, T = Tige & ½ tige, E = Espalier (palmette), B = Baliveau

### ABRICOTIERS (S, Q, T)

**Goldrich** : début juillet. Variété précoce.

**Hargrand** : mi-juillet. Gros fruit oblongs oranges. Remarquable pour son goût. A conseiller

**Royal** : mi-juillet. Gros fruit doré, moucheté et rouge. Parfumé.

**Bergeron** : fin juillet. Floraison semi-tardive, bonne résistance au gel. Variété la plus cultivée, sucrée et juteuse.

**Pêche de Nancy** : mi-Août. Jaune orange de saveur fine, sucrée et acidulée.

**Polonais** : août. Chair jaune orangée et ferme. Très fertile. Floraison tardive. Fruit acidulé.

**Prune-Abricot** : début août. Fruit rafraîchissant, juteux et sucré.

### CERISIERS (S, Q, T)

**Bigarreux** : **Hâtif de Burlat** : fin mai. Fruit rouge brillant. Variété fertile. La référence en précoce.

**Moreau** : début Juin. Cerise rouge foncée, sucrée, ferme, croquante, résiste bien à l'éclatement.

**Sunburst** : début Juin. Fruit rouge de gros calibre, juteuse, sucrée, autofertile.

**Folfer** : début Juin. Belle cerise foncée, ferme et savoureuse.

**Cœur de Pigeon** : mi juin. Fruit rouge clair, ferme et sucré, autofertile.

**Summit** : mi juin. Très bonne cerise précoce. Bonnes qualités gustatives. Gros calibre.

**Marmotte** : fin juin. Grosse cerise rouge croquante. Convient en altitude.

**Napoléon** : fin juin. Le fameux bigarreau jaune lavé de rouge. Bon pollinisateur.

**Reverchon** : fin juin. Très gros fruit foncé. Pollinisateur indispensable.

**Van** : fin juin. Fruit rouge pourpre sucré, très productif. Très ferme.

**Kordia** : fin juin. Gros fruit rouge foncé à la chair ferme et sucrée.

**Starking Hardy Géant** : fin juin – début juillet. Gros fruit croquant. Variété fertile.

**Géant de Hedelfingen** : début juillet. Gros fruit rouge foncé. Remarquable pour la plaine.

**Lapin** : juillet. Grosse cerise rouge clair à rouge foncé, juteuse et croquante. Autofertile.

**Tardif de Vignola** : mi-juillet. Gros fruit pourpre foncé, chair juteuse et parfumée.

**Regina** : fin juillet. Fruit foncé de bonne qualité. Tardif et productif.

**Guignes** : **Noire de Westhoffen** : déb. juillet. Fruit noire sucré, pour distillation, conserve et confiture.

**Cerises aigres** : **Anglaise hâtive** : mi-juin. Fruit rouge vif, acidulé, très fertile, idéal pour la pâtisserie.

**Montmorency de Sauvigny** : fin juillet. Fruit rouge vif, jus clair aigre doux, auto fertile.

**Griotte du Nord (Schattenmorelle)** : fin juillet. Fruit rouge foncé acidulé, très productive.

**Cerises à Kirsch** : **Benjaminer** : Fruit pour la distillation. Facile à secouer.

### COGNASSIERS (S, Q, T)

**Cognassier du Portugal** : octobre. Forme poire, chair jaune, parfumée. Variété la plus cultivée.

**Robusta** : octobre. Forme poire, très parfumé. Bonne résistance au feu bactérien.

**Fruit rond** : octobre. Forme pomme, chair ferme, parfumée. Rustique.

### CHATAIGNERS (B)

**Marigoule** : Gros fruits, très productives. Demande sol acide et drainant.

**Marron de Souillac** : A installer avec une autre variété afin d'optimiser la pollinisation.

### PECHERS (S, Q, T)

**Chair jaune** : **Dixered** : mi-juillet. Coloration rouge et jaune orangée, très bonne variété.

**Red Haven** : fin-juillet. Gros fruit très coloré à saveur équilibrée.

**Fayette** : déb. septembre. Fruit rouge à chair ferme et juteuse. Très productif.

**Chair blanche** : **Charles Ingouf** : juillet. Gros fruit jaune pâle, teinté de pourpre, chair fine.

**Genadix IV** : mi-juillet. Fruit coloré, de très bonne qualité. Peu sensible aux gelées.

**Précoce des Halles** : juillet. Fruit moyen rouge clair, chair juteuse, sucrée et parfumée.

**Pêche plate** : mi-juillet. Forme insolite, fruit remarquablement juteux, sucré et parfumé.

**Benedicte** : début août. Fruit ferme, belle coloration, parfumé et sucré. Très productif.

**Redwing** : août. Variété productive. Fruit ferme. Très bonne coloration. Noyau libre.

**Reine des Vergers** : août-septembre. Fruit assez coloré, excellente qualité.

**Pêche sanguine** : septembre. Pêche de vigne à chair sanguine. Fruit sucré, parfumé et juteux.

## NECTARINE (S, Q, T)

**Fuzalode** : début août. Chair blanche, sucrée, parfumée.  
**Nectarose** : août. Fruit de grosseur moyenne, chair blanche et juteuse.  
**Nectared IV** : août. Chair jaune ferme sucrée et parfumée.  
**Nectaplate** : août. Chair jaune mielleuse à saveur extraordinaire.

## NOYERS (T,B)

**Noyer commun** : issus de semis.  
**Noyer greffé Franquette** : gros fruit allongé, le plus cultivé et adapté en verger intensif. Production rapide.

## POIRIERS

|                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Beurre Giffard</b> : juillet. Chair blanche, fine, juteuse, sucrée, très bonne.                                            | SQT  |
| <b>Dr Jules Guyot</b> : début août. Fruit jaune très fertile.                                                                 | SQT  |
| <b>William's bon chrétien</b> : août. Beau fruit jaune doré, chair fine fondante. Fruit frais, distillation et conserve.      | SQTE |
| <b>William's rouge</b> : août. Identique à William. Chair ferme, épiderme rouge, pour la pâtisserie.                          | SQT  |
| <b>Clapp's Favorit</b> : septembre. Fruit jaune lavé de rouge, chair fine.                                                    | SQ   |
| <b>Hygland</b> : septembre. Croisement William's X Comice. Chair fine, juteuse et très parfumée.                              | SQT  |
| <b>Harrow Sweet</b> : septembre. Excellente poire dorée, sucrée, rustique et fertile.                                         | SQT  |
| <b>Louise Bonne d'Avranches</b> : septembre. Fruit moyen, chair très juteuse et rafraîchissante. Très fertile.                | SQT  |
| <b>Beurré Hardy</b> : septembre. Fruit assez gros, jaune bronzé. Chair juteuse, parfumée. Arbre vigoureux.                    | SQT  |
| <b>Angelys</b> : octobre. Gros fruit à la peau jaune bronzé. Chair fine, sucrée et acidulée.                                  | SQ   |
| <b>Duchesse d'Angoulême</b> : octobre. Gros fruit jaune. Chair fondante, parfumée.                                            | SQT  |
| <b>Beurré Clairgeau</b> : octobre-novembre. Gros fruit jaune fauve à joue rouge, juteux et parfumé. Productive.               | SQT  |
| <b>Conférence</b> : octobre-novembre. Fruit très allongé, chair fine, fondante. Bonne conservation.                           | SQTE |
| <b>Abate Fetel</b> : octobre. Très gros fruit allongé. Epiderme jaune et bronze.                                              | T    |
| <b>Alexandre Lucas</b> : octobre-novembre. Excellente poire d'automne. Robe verte, beau calibre.                              | SQT  |
| <b>Doyenne du Comice</b> : octobre-novembre. Une des meilleures poires d'automne, jaune marbrée de rouge.                     | SQTE |
| <b>Général Leclerc</b> : octobre-nov. Variété récente, gros fruit roux cuivré, chair fine, mise à fruit rapide.               | SQT  |
| <b>Packham's Triumph</b> : nov.-décembre. Fruit bosselé, jaune. Chair fine, acidulée, parfumée et juteuse. Bonne conservation | SQT  |
| <b>Jeanne d'Arc</b> : novembre. Fruit entre vert et bronze, juteux et bonne conservation.                                     | SQT  |
| <b>Comtesse de Paris</b> : décembre-janvier. Fruit moyen, allongé, vert puis jaune moucheté, bonne conservation.              | SQTE |
| <b>Curé (Saint-Germain)</b> : décembre-janvier. Gros fruit allongé, marbré, chair agréable, supporte l'altitude.              | SQT  |
| <b>Novembra</b> : décembre-janvier. Gros fruit vert, chair juteuse et croquante. Arôme doux et prononcé. Longue conservation. | SQT  |
| <b>NASHI Hosui (poire asiatique)</b> : septembre. Fruit juteux et parfumé. Rafraîchissante (aussi connue sous Pomme Poire)    | SQT  |

## POMMIERS

|                                                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Transparente blanche</b> : juillet. Fruit assez gros, blanc ambré, très précoce. Pomme des Moissons.                            | SQT  |
| <b>Delbard Estival</b> : août. Jaune strié de rouge, grande valeur gustative, sucrée.                                              | SQT  |
| <b>Gravensteiner rouge ou jaune</b> : août-septembre. Fruit parfumé, chair blanche, croquante, sucrée acidulée.                    | SQT  |
| <b>Red Love</b> : août-septembre. Pomme à peau et chair rouge. Chair croquante, juteuse et douce. Résistante à la tavelure.        | SQ   |
| <b>Akane</b> : septembre. Variété précoce très productive, pomme rouge vif.                                                        | SQT  |
| <b>Elstar</b> : septembre. Fruit moyen à gros, coloration rouge brillant.                                                          | SQTE |
| <b>Gala royale</b> : septembre. Calibre moyen, rouge clair, mise à fruit rapide. Très productive.                                  | SQTE |
| <b>Cybèle</b> : septembre-octobre. Pomme rouge, sucrée et juteuse. Résistante à la tavelure.                                       | SQT  |
| <b>Reinette Cox Orange</b> : septembre-novembre. Fruit moyen, jaune strié de rouge. Chair croquante très sucrée et parfumée.       | SQT  |
| <b>Rubinola</b> : septembre. Fruit rouge, légèrement strié. Chair ferme, juteuse et fruitée. Résistante à la tavelure.             | SQT  |
| <b>Santana</b> : septembre. Fruit rouge strié, croquante et juteuse. Variété hypoallergénique. Résistante à la tavelure.           | SQT  |
| <b>Sun Resist</b> : septembre. Fruit juteux, ferme, croquante, sucrée et peu acide. Résistante à la tavelure.                      | SQT  |
| <b>Karneval</b> : septembre-octobre. Peau jaune striée de rouge. Fruit juteux, croquant, lég. acidulé. Résistante tavelure.        | SQT  |
| <b>RubINETTE</b> : septembre-oct. Gros fruit rouge orangé à chair ferme, juteuse, croquante et parfumée. Résistante à la tavelure. | SQT  |
| <b>Sirius</b> : septembre-octobre. Fruit jaune, très aromatique. Rapport sucré-acidité intéressant. Résistante à la tavelure.      | T    |
| <b>Starking Red Delicious</b> : octobre-janvier. Fruit allongé et côtelé rouge carmin, peu acide.                                  | SQT  |
| <b>Belchard-Chanteclerc</b> : octobre. Pomme jaune ocre, mouchetée. Parfum et saveur remarquable.                                  | SQT  |
| <b>Brettacher Sämling</b> : octobre. Gros fruit juteux idéale pour le jus et la pâtisserie.                                        | T    |
| <b>Jacques Lebel</b> : octobre-novembre. Pomme jaune verdâtre strié de rose carmin. Goût authentique.                              | T    |
| <b>Reine des reinettes</b> : octobre-novembre. Fruit moyen, jaune strié de rouge, chair ferme, sucrée.                             | SQTE |
| <b>Eichelgold</b> : octobre-décembre. Chair ferme et juteuse, aromatique. Variété locale.                                          | T    |
| <b>Falstaff</b> : octobre-décembre. Bicolore rouge et jaune. Croquante, juteuse, sucrée-acidulée.                                  | SQT  |
| <b>Florina-Querina</b> : novembre-mars. Résistante à la tavelure et maladies. Pomme à jus de bonne conservation.                   | SQT  |
| <b>Gloster 69</b> : octobre-décembre. Fruit allongé d'un beau rouge, mise à fruit rapide.                                          | SQT  |
| <b>Juliet</b> : octobre. Fruit jaune-vert strié de rouge. Chair croquante et juteuse. Résistante à la tavelure.                    | SQT  |
| <b>Delbard Jubilé</b> : octobre-janvier. Fruit rouge et or, croquante et juteuse.                                                  | SQT  |

|                                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Kanzi</b> : octobre-janvier. Pomme bicolore, juteuse, acidulée et gouteuse. Résistante à la tavelure.                         | SQ   |
| <b>Pinova</b> : octobre-janvier. Pomme orange, corail. Chair ferme et croquante. Bonne conservation. Résistante à la tavelure.   | SQT  |
| <b>Topaze</b> : octobre-janvier. Dominante rouge strié. Saveur sucrée acidulée prononcée. Aromatique                             | SQT  |
| <b>Golden delicious</b> : octobre-mars. Gros fruit jaune, excellente qualité.                                                    | SQT  |
| <b>Golden Rosée</b> : octobre-mars. Chair jaune avec face rosée. Juteuse, croquante, parfumée et sucré. Légèrement acide.        | SQT  |
| <b>Jonagored</b> : oct-décembre. Fruit rouge, légèrement acidulé, bonne conservation.                                            | SQT  |
| <b>Reinette blanche du Canada</b> : novembre-janvier. Fruit légèrement aplati, jaune marbré, excellente qualité.                 | SQT  |
| <b>Reinette grise du Canada</b> : novembre-janvier. Mêmes caractéristiques que la reinette blanche, mais l'épiderme bronzé.      | T    |
| <b>Reinette Landsberg</b> : octobre-décembre. Excellente pour la pâtisserie, bonne conservation.                                 | T    |
| <b>Ariane</b> : octobre-mars. Fruit rouge lavé de jaune. Chair croquante, juteuse, acidulée et sucrée. Résistante à la tavelure. | T    |
| <b>Storie</b> : octobre-mars. Gros fruit. Chair ferme, sucrée, peu acidulée et très parfumée. Résistante à la tavelure.          | T    |
| <b>Reinette de Baumann</b> : octobre-novembre. Gros fruit rouge à la chair fine et ferme. Saveur sucrée et acidulée.             | T    |
| <b>Winter Banana</b> : novembre-janvier. Gros fruit jaune lavé de rose, chair parfumée.                                          | T    |
| <b>Suisse Orange</b> : novembre-février. Parfumée, acidulée. Chair blanche, réussit bien en altitude.                            | T    |
| <b>Dr Oldenburg</b> : décembre-mars. Fond jaune lavé d'orange. Bonne variété d'automne.                                          | T    |
| <b>Fuji</b> : novembre-mars. Vert rougeâtre. Douce, parfumée, petite touche exotique.                                            | T    |
| <b>Jonagold</b> : novembre-mars. Standard et clones rouges, une des meilleurs pommes sur le marché.                              | SQTE |
| <b>Melrose</b> : novembre-mars. Gros fruit coloré, ferme, juteux, sucré et parfumé. Bonne conservation.                          | SQTE |
| <b>Rambour d'Hiver</b> : novembre-mars. Gros fruit jaune strié de rouge.                                                         | T    |
| <b>Reinette de Blenheim</b> : novembre-mars. Gros fruit doré à chair parfumée.                                                   | T    |
| <b>Pilot</b> : décembre-janvier. Pomme orange-rouge brillante, ferme et croquante. Résistante à la tavelure.                     | SQT  |
| <b>Belle de Boskoop</b> : décembre-mars. Gros fruit jaune bronzé.                                                                | SQT  |
| <b>Boskoop rouge Schmiz Hübsch</b> : déc-mars. Fruit rouge excellente qualité, chair parfumée, acidulée.                         | SQT  |
| <b>Weinling</b> : déc-mars. Fruit vert jaunâtre avec une légère teinte rosée. Juteuse, douce et acidulé. Pour jus de pomme.      | T    |
| <b>Crimson Crisp</b> : décembre-mars. Fruit rouge foncé brillant, à chair ferme, aromatique et sucrée. Résistant à la tavelure.  | SQ   |
| <b>Breaburn</b> : décembre-avril. Très bonnes qualités gustatives, longue conservation.                                          | SQT  |
| <b>Glockenapfel</b> : décembre-avril. Gros fruit jaune allongé. Excellente pomme à jus. Longue conservation.                     | T    |
| <b>Bohnafel</b> : décembre-mai. Fruit moyen, chair acidulée, variété rustique. Bonne conservation.                               | T    |
| <b>Christkindler</b> : décembre-mai. Pomme de Noël, fruit moyen coloré, chair acidulée, excellente pomme à jus.                  | T    |
| <b>Granny Smith</b> : décembre-mai. Epiderme vert, chair très acidulée, excellente conservation.                                 | SQT  |
| <b>Idared</b> : décembre-mai. Gros fruit rouge, très bonne qualité, longue conservation.                                         | SQTE |
| <b>Maiapfel</b> : décembre-mai. Pomme de mai. Fruit moyen jaune strié rouge, chair ferme, fraîche jusqu'en mai.                  | T    |
| <b>Ontario</b> : janvier-avril. Fruit aplati, jaune lavé de rouge. Très juteuse, bonne conservation.                             | T    |
| <b>Pinkie</b> : décembre-mai. Chair rouge. Pomme croquante et acidulée. Résistante à la tavelure.                                | SQT  |
| <b>Goldrush</b> : décembre-mai. Chair jaune nuancé de vert clair. Croquante, sucrée acidulée. Résistante à la tavelure.          | SQT  |
| <b>Rouge de Lorraine</b> : octobre -janvier. Fruit rouge éclatant. Chair ferme, juteuse, légèrement acidulé. Pous jus.           | T    |
| <b>POMMIER COLONNAIRE Rhapsodie</b> : septembre-octobre. Fruit taille moyenne jaune orangée au goût harmonieux.                  | SQ   |
| <b>POMMIER COLONNAIRE Sanguine</b> : septembre. Fruit à chair rouge, acidulée, juteuse.                                          | SQT  |
| <b>POMMIER COLONNAIRE Sonate</b> : fin septembre-octobre. Fruit jaune marbré de rouge brillant, juteuse et sucrée.               | SQ   |

## PRUNIER

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Quetsche de Bühl</b> : août. Fruit très fin et sucré, précoce, fertile et régulier.                              | SQT |
| <b>Quetsche d'Ersinger</b> : août. Excellent fruit, belle coloration bleue.                                         | SQT |
| <b>Quetsche Stanley</b> : fin août. Gros fruit bleu violacé, variété auto fertile.                                  | SQT |
| <b>Quetsche Prune d'Ente</b> : août. La prune à pruneaux très sucrée et juteuse en fruit frais.                     | SQT |
| <b>Quetsche d'Ortenauer</b> : sept. Forme et coloration attrayante, production élevée et régulière.                 | SQT |
| <b>Quetsche Blanche de Létricourt</b> : septembre. Gros fruit à épiderme jaune. Bonne pour tarte.                   | STQ |
| <b>Quetsche d'Alsace</b> : septembre. La meilleure quetsche remarquable cuisson, confiture, distillation.           | SQT |
| <b>Quetsche Président</b> : septembre. Gros fruit rond violet rouge, à polliniser avec R.Cl. d'Althan ou Stanley.   | SQT |
| <b>Reine Claude d'Oullins</b> : début août. Gros fruit jaune, rond, pollinise la Reine Claude verte.                | SQT |
| <b>Reine Claude Verte ou Dorée</b> : août. Gros fruit jaune verdâtre très sucré.                                    | SQT |
| <b>Reine Claude Violette</b> : août. Fruit moyen, arrondi, rouge violacé, chair juteuse, très sucrée.               | SQT |
| <b>Reine Claude d'Althan</b> : fin août. Gros fruit à épiderme rouge violacé, fertile.                              | SQT |
| <b>Mirabelle de Nancy</b> : août. Fruit jaune moucheté, excellente pour cuisson, conserve, confiture, distillation. | SQT |
| <b>Quetsche d'Alsace 3066 sélection</b> : septembre. Calibre le plus élevé et le plus régulier.                     | SQT |
| <b>Autres variétés disponibles</b> : <b>Katinka, Opale, Hanita, Héritage.</b>                                       | SQT |
| <b>Prune X Abricot</b> : début août. Fruit rafraichissant, juteux et sucré.                                         | SQT |

## AMANDIERS

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Lauranne</b> : fin septembre. Variété à gros fruits. Autofertile. | SQT |
|----------------------------------------------------------------------|-----|

## ACTINIDIA (KIWI)

**Hayward** : femelle. Très gros fruits cylindriques.  
**Tomuri** : mâle. Bonne sélection pollinisatrice.  
**Solo** : autofertile. Fruit plus petit que Hayward.  
**Solissimo** : autofertile. Amélioration de Solo, fruit plus gros.  
**Herma** : autofertile. Amélioration de Solissimo, fruit plus gros.

**Kiwaï Issaï** : autofertile. Petits fruits à peau lisse.

## FIGUIERS

**Brown Turkey** : bifère (juillet et septembre), fruit à peau brun-rouge et à la chair sucrée et savoureuse. Variété la plus rustique.  
**Madeleine des 2 Saisons** : bifère (juillet et septembre), fruit à peau jaune doré et à la chair rose, juteuse et très sucrée.  
**Rouge de Bordeaux** : unifère (août), fruit à peau bleu et à la chair sucrée et parfumée.

## KAKI

**Fuyu** : variété autofertile, maturité automne. Gros fruit orange, se consomme ferme.  
**Muscat** : variété autofertile, maturité automne. Gros fruit orange, se consomme blet.

## BAIE DE MAI

**Lonicera caerulea Kamtschatica** : mai. Baies allongées bleues au goût proche de la myrtille.

## GOJI

**Lycium barbarum** : Baies rouges riches en fer, en vitamine C et en antioxydant.

## GROSEILLIERS A GRAPPES

**Jonkheer Van Tets** : fin juin. Groseille rouge, idéal pour les confitures, très productif.  
**Versaillaise blanche** : fin juin. Groseille blanche à faible acidité, convient aussi pour les gelées. Fruit plus sucré.  
**Rovada** : juin/juillet. Variété à longues grappes et grosses baies. Résistante aux maladies. Tardive.

## GROSEILLIERS A MAQUEREAUX

**Varianta** : fin juillet. Fruit jaune résistant à l'oïdium.  
**Freedonia** : fin juillet. Nouvelle variété rouge fruité sans épines et résistante à l'oïdium.

## CASSIS

**Andega** : mi-juillet. Auto fertile, productif, faible sensibilité à l'oïdium.

## CASSEILLE

**Josta** : Croisement Cassis X Maquereaux. Très gros fruit noir au goût de cassis dominant.

## FRAMBOISIERS

**Malling Promise** : fin juin-fin juillet. Gros fruit rouge, productive et vigoureuse, non remontante.  
**Tulameen** : tardive. Gros fruit ferme et parfumé, résistante aux maladies et à l'altitude, non remontante.  
**Zeva** : fin août-septembre. Très gros fruit conique allongé, excellente qualité, variété remontante.  
**Héritage** : Fruit moyen arrondi, parfumé d'excellente qualité, variété remontante.  
**Fallgold** : Fruit jaune parfumé, sucré sans acidité. Mérite d'être connue, variété remontante.

## MURES GEANTES

**Dirksen** : juillet, demi-précoce. Variété américaine sans épines, gros fruit légèrement allongé.  
**Thornfree** : août, demi-tardive. Amélioration de Géante des Halles, pousses sans épines.  
**Tayberry** : juillet. Croisement entre mûre et framboise. Gros fruit rouges proche d'une framboise.

## MYRTILLIERS à gros fruits

**Blue Crop** : juillet-août. Gros fruit acidulé et parfumé. (demande des sols humifères et acides).  
**Patriot** : juillet-août. Gros fruit de très bonne qualité (demande des sols humifères et acides).

## NOISETIERS

**Merveille de Bollwiller** : octobre. Fruit rond de très gros calibre, mise à fruit rapide, très productif.  
= Géante des Halles

## VIGNES DE TABLE

**Chasselas Doré de Fontainebleau** : fin septembre. Beaux grains moyens jaunes, très sucrés.  
**Muscat de Hambourg** : début septembre. Grosses grappes à grains noires, ovales, chair sucrée, juteuse. Rustique  
**Italia** : septembre. Grosses baies jaunes. Chair croquante et saveur musquée.  
**Centennial Seedless** : début septembre. Fruits blancs sans pépins à la saveur sucrée et acidulée



| PETITS FRUITS                  |                  |        |                |                    |                |    |
|--------------------------------|------------------|--------|----------------|--------------------|----------------|----|
|                                | 40/60            | 60/100 | 100/125        | 125/150            |                |    |
| ACTINIDIA                      |                  | 19     | 27             | 35                 |                |    |
| FRAISIERS                      | Godet 1.25 Euros |        |                |                    |                |    |
| FRAMBOISIERS                   | Godet, R.N       | 3,50   | Pot 2L.        | 9                  | Cont 5L.       | 19 |
| GROSEILLERS à grappes          | 6/8 Br.          |        | 8/12 Br.       |                    | Tige           |    |
| CASSIS ou CASSEILLE            | 9                |        | 12             |                    | 21             |    |
| GROSEILLERS à maquereaux       | 12               |        | 15             |                    | 24             |    |
| MURES sans épines              |                  | 17     | 22             | 27                 |                |    |
| MYRTILLIERS                    | 22               | 26     |                |                    |                |    |
| NOISETIERS verts à gros fruits | 18               | 24     | 35             | 46                 |                |    |
| VIGNES de table                | Pot 60/100 19    |        | Pot 100/150 31 |                    | Pot 150/200 43 |    |
|                                |                  |        |                |                    |                |    |
| RHUBARBE                       | Godet 6 Euros    |        |                | Conteneur 12 Euros |                |    |

| ARBRES FRUITIERS                                             |       |            |       |                |      |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|----------------|------|-------|
|                                                              | Scion | Quenouille |       | Tige et ¼ tige |      |       |
|                                                              | 1 an  | 2 ans      | 3 ans | 6/8            | 8/10 | 10/12 |
| ABRICOTIERS                                                  | 19    | 29         | 37    | 48             | 57   | 64    |
| AMANDIERS                                                    |       |            |       |                |      |       |
| BRUGNONS NECTARINES                                          |       |            |       |                |      |       |
| PECHERS                                                      | 19    | 29         | 37    | 46             | 51   | 57    |
| CERISIERS                                                    |       |            |       |                |      |       |
| COGNASSIERS                                                  | 22    | 33         | 39    | 50             | 61   | 69    |
| NEFLIERS                                                     |       |            |       |                |      |       |
| FIGUIERS                                                     | 29    | 41         | 52    | 63             | 71   | 96    |
| NOVERS greffés                                               |       |            | 69    | 77             | 86   | 104   |
| POMMIERS                                                     | 15    | 23         | 34    | 46             | 51   | 57    |
| POIRIERS NASHIS                                              |       |            |       |                |      |       |
| PRUNIERS Mirabelles, Reine-Claudes, Prune-abricot, Quetsches | 19    | 29         | 37    | 46             | 51   | 57    |